



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



П. М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 31.10 2013р.

№ 05.03.02-03/ 98 838

Посуд та обладнання для об'єктів громадського харчування з корозійностійкої сталі: посуд для теплової обробки харчових продуктів, посуд для сервування столу, посуд для допоміжних цілей, прибори столові та кухонні приналежності, ножи, мийки, інвентар торгівельних марок «OZTI» та «HORECA SELECT».

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 7323; 7324; 8211; 8215

(код за ДКПІ, код за УКТЗЕД артикула)

харчоблоки, реалізація через оптову та роздрібну торгівлю

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Oztiryakiler Madeni Esya Sanayi ve Ticaret A.S., Туреччина, Eski Hadimkoy Yolu Cumhuriyet Mah. No 29/A, Buyuksekmese, ISTANBUL, Turkiye

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Oztiryakiler Madeni Esya Sanayi ve Ticaret A.S., Туреччина, Eski Hadimkoy Yolu Cumhuriyet Mah. No 29/A, Buyuksekmese, ISTANBUL, Turkiye

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

(дані про контракт за постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами"; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: міграція шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: мідь - 1,0; шинк - 1,0; свинець-0,03; кадмій-0,001; марганець-0,1; нікель - 0,1; залізо-0,3; хром-0,1; епіхлоргідрин -0,1, алюміній -0,5, бор-0,5, ванадій - 0,1; берилій -0,0002, ртуть - 0,005. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup>.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка;
- забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації;
- вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Посуд та обладнання для об'єктів



громадського харчування з корозійностійкої сталі: посуд для теплової обробки харчових продуктів, посуд для сервування столу, посуд для допоміжних цілей, прибори столові та кухонні приналежності, ножі, мийки, інвентар торгівельних марок «OZTI» та «HORECA SELECT», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 31.10.2015 р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному надзві)

Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління справами

Протокол експертизи

Керівник експертної комісії

м.Київ, вул.Заболотного, 15, тел.: 526-50-06  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

№ 14320 від 30.10.2013р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)



О.Г.Гаврильченко